

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION

zafferano

ROMEO e GIULIETTA lampada a sospensione / hanging lamp  
LRM01; LGL01; LRM11; LGL11; LRM21; LGL21

BESPOKE  
GLASS  
LIGHTING

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. C) L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. D) I prodotti con IP20 sono idonei per uso interno e non in zone umide. E) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. Per la pulizia dei vetri: Non utilizzare prodotti a base di alcol, solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare un panno morbido tipo microfibra asciutto o leggermente inumidito con acqua. Non strofinare energicamente il vetro ma con un leggero movimento dall'alto verso il basso. F) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. C) The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. D) Product with IP20 rating are suitable for indoor use only and not in wet areas. E) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. For glasses cleaning: Do not use products based on alcohol, solvents or abrasive products. Use a soft, dry microfiber cloth or slightly dampened with water. Do not rub the glass vigorously but with a slight movement from top to bottom. F) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.


E27 220-240V IP20



DIMENSIONS	CODE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
Ø 25 - h max 130 cm / Ø 9.8 - h max 51.2 in	LRM01--	E27	1 x 70W HS
Ø 32 - h max 130 cm / Ø 12.6 - h max 51.2 in	LGL01--	E27	1 x 70W HS
Ø 25 - h max 300 cm / Ø 9.8 - h max 118.1 in	LRM11--	E27	1 x 70W HS
Ø 32 - h max 300 cm / Ø 12.6 - h max 118.1 in	LGL11--	E27	1 x 70W HS
Ø 25 - h max 500 cm / Ø 9.8 - h max 196.8 in	LRM21--	E27	1 x 70W HS
Ø 32 - h max 500 cm / Ø 12.6 - h max 196.8 in	LGL21--	E27	1 x 70W HS

-- variante colore / colour variation

### ELEMENTO Componibile - GRUPPO LUCE / MODULAR ELEMENT - LAMP COMPONENT KIT




NON PRODOTTO IN ITALIA IMPORTATO DA / NOT PRODUCED IN ITALY IMPORTED BY  
Zafferano srl - Viale dell'Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Italy  
www.zafferanoitalia.com








NON INCLUSO /  
NOT INCLUDED

ROSONE PER SOSPENSIONE 1 LUCE / CANOPY FOR HANGING LAMP 1 LIGHT




LGR0001; LGR0002


LGR0006; LGR0016



ROSONE A INCASSO PER SOSPENSIONE 1 LUCE - INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO /  
 RECESSED CANOPY FOR HANGING LAMP 1 LIGHT - INSTALLATION ON PLASTERBOARD



LGR0011; LGR0012



ROSONE PER SOSPENSIONE 2,3,5 O 8 LUCI / CANOPY FOR HANGING LAMP 2,3,5 O 8 LIGHTS

∅ 18 cm  
∅ 7.1 in



5 cm  
1.9 in





LGR0004; LGR0014


LGR0003; LGR0013

LGR0005; LGR0015


LGR0008; LGR0018







ROSONE PER SOSPENSIONE 3 O 5 LUCI / CANOPY FOR HANGING LAMP 3 OR 5 LIGHTS




LGR0043; LGR0053




LGR0045; LGR0055




ROSONE PER SOSPENSIONE 3 O 5 LUCI / CANOPY FOR HANGING LAMP 3 OR 5 LIGHTS



LGR0023; LGR0033




LGR0025; LGR0035



1


2




L = cavo marrone / brown cable

N = cavo blu / blue cable

⚡ = cavo giallo-verde / yellow-green cable



3



4

